

N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, grafite
B47FS22G0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Forno da incasso con Fullsteam e Slide&Hide®: combina tanti forni in uno per un utilizzo senza confini

- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice
- ✓ FullSteam: 3 forni in uno
- ✓ Slide&Hide® per un facile accesso al forno e una comodità insuperabile!

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : grafite
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Apertura porta : a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 675 x 660 x 690
Materiale del cruscotto : acciaio inox
Materiale porta : vetro
Peso netto (kg) : 42,243
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 120
Codice EAN : 4242004254676
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Tipo di spina : Schuko
Certificati di omologazione : CE, VDE
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 71
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2



4 242004 254676

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11CG10X0 : Set Spiedini , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ90G0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CL10A0 : Coperchio per tegame professionale , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CN10A0 : Tegame professionale , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CX62X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM , Z13CX64X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM , Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13TC16X0 : SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 60CM , Z13TF36X0 : ACCESSORIO x FORNI

N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm,
grafite
B47FS22G0



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

- Graphite-Grey
- B47FS22G0

Caratteristiche principali

- HomeConnect ready
- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Numero di programmi automatici: 38
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore

Altre caratteristiche




- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Fuzioni addizionali:
Programma di decalcificazione
Rigenerazione cibi
Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Temperatura porta max. 40°C
- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm,
grafite
B47FS22G0

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm