


T26DS59N0
60 CM, PIANO COTTURA A GAS, ACCIAIO INOX



Piano di cottura a gas con superficie in acciaio e FlameSelect

- ✓ FlameSelect - grazie all'innovativo controllo è possibile regolare la fiamma in 9 gradazioni assolutamente precise: ad ogni livello sempre la stessa intensità di fiamma per cotture perfette!
- ✓ Potenza massima di cottura fino a 3.3 kW
- ✓ Griglie in ghisa per cotture perfette e ottima stabilità delle pentole

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Larghezza del prodotto (mm) : 582
 Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 582 x 520
 Peso netto (kg) : 9,0
 Peso lordo (kg) : 10,0
 Indicatore di calore residuo : Nessuno
 Ubicazione del cruscotto : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : acciaio inox
 Colore della superficie : acciaio inox
 Colore della cornice : acciaio inox
 Certificati di omologazione : CE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100
 Codice EAN : 4242004203438
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2
 Dati nominali collegamento gas (W) : 8000
 Corrente (A) : 3
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50



Accessori opzionali

Z2480X0 Accessorio "simmer plate"
 Z32SE10X0 Supporto per caffettiera
 Z32SW10X0 Anello wok

T26DS59N0

60 CM, PIANO COTTURA A GAS, ACCIAIO INOX

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 fuochi
- 1 bruciatore rapido, 1 bruciatore standard, 1 bruciatore piccolo, 1 Wok
- - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Posteriore destro: Wok da 3.5 kW
- - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW

Sistema di Controllo

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

T26DS59N0
60 CM, PIANO COTTURA A GAS, ACCIAIO INOX

Disegni quotati

