


N 30, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili
T36FBE1L0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



Piano a induzione con TouchControl

- ✓ Touch Control: regola il tuo piano cottura con un semplice tocco e un timer.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Induzione - il calore viene generato direttamente nelle pentole.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza del prodotto : 592 mm
Dimensioni (AxLxP) : 51 x 592 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 753 x 608 mm
Peso netto : 9,4 kg
Peso lordo : 11,5 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110,0 cm
Codice EAN : 4242004264330
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz

Accessori opzionali

Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)



4 242004 264330

N 30, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero,
senza profili
T36FBE1L0

Caratteristiche

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- Zona frontale sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.4 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Touch Control Basic: semplice gestione della potenza con i tasti +/-.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza


- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 4600 W
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm
- Funzione spegnimento rapido: spegnere rapidamente una zona di cottura con un solo tocco.


N 30, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero,
senza profili
T36FBE1L0

Disegni quotati





① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm