


N 50, built-under fridge, 82 x 60 cm
K4316XFF0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ FreshSafe: per conservare al meglio frutta e verdura
- ✓ Ripiani flessibili in altezza, per una gestione modulare dello spazio
- ✓ Illuminazione LED

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369) : F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)
(UE 2017/1369) : 114
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369) : 0
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369) :
137
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : 38
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : C
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Porta pannellabile : sì, come accessorio
Altezza (mm) : 820
Larghezza del prodotto (mm) : 598
Profondità del prodotto (mm) : 548
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 820 x 600 x
550
Peso netto (kg) : 34,145
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 90
Corrente (A) : 10
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1
Ventilatore interno comparto frigorifero : no
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2
Ripiani per le bottiglie : no
Codice EAN : 4242004239758
Marchio : Neff
Nome prodotto / codice commerciale : K4316XFF0
Categoria prodotto : Frigorifero armadio
Sistema No Frost : No
Tipo di installazione : Inseribile sottopiano



4 242004 239758

N 50, built-under fridge, 82 x 60 cm
K4316XFF0



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

- Frigorifero sottopiano

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82 cm x 60 x 55
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 60 x 55
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 137 l

VANO FRIGORIFERO


- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 137 l

ACCESSORI

- Accessories

N 50, built-under fridge, 82 x 60 cm
K4316XFF0

Disegni quotati




* Zoccolo variabile/Altezza sottopiano

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19