


N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX  
B6AVH7AN3F



Forno da incasso Added Steam con porta a scomparsa Hide® e pulizia pirolitica.

- ✓ Hide®: la porta del forno che si ritrae completamente.
- ✓ Added Steam - un semplice tocco per la giusta quantità di vapore che renderà ogni piatto succoso all'interno e croccante all'esterno
- ✓ Il duo perfetto per la pulizia: EasyClean® per una pulizia veloce e di tutti i giorni oppure Autopulizia Pirolitica per eliminare completamente ogni traccia di sporco
- ✓ Display LCD semplice e chiaro per una lettura immediata
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione., Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Design: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Piroli+Idroli  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .....675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 41.8 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Tipo di cottura: ..... Rigenerazione con il vapore, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Numero di luci interne: ..... 1  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: .....4242004281450  
 Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Potenza: .....3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: .....50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60  
CM, ACCIAIO INOX  
B6AVH7AN3F

- Forno standard impulsi vapore pirolitico
- B6AVH7AN3F

#### Caratteristiche principali

- Forno standard impulsi vapore pirolitico con 12 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm Eco, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità bassa
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Riscaldamento rapido



#### Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata, 1 leccarda smaltata bassa


#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Prodotto compatibile solo con prodotti della serie N50.

N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX  
B6AVH7AN3F



Dimensioni in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.

