

N 70, BUILT-IN FREEZER, 82 X 59.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING GU7213DE0



Accessori integrati

1 x Vaschetta per il ghiaccio

Accessori opzionali

KFZ10AX0 :
 KU1213Z0 Accessorio lavastoviglie incasso

Congelatore sottopiano da incasso No Frost .

- ✓ Home Connect: aggiungi il tuo frigorifero smart alla rete domestica e controlla a distanza la tua cucina.
- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Soft Close: Chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.
- ✓ Flex Door Storage: Tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue bottiglie.
- ✓ Made in Germany: Qualità su cui contare.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 189 kWh/a
 Somma del volume degli scomparti congelati: 85 l
 Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Illuminazione: no
 Categoria prodotto: congelatore verticale
 Design: Da incasso
 Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore
 Altezza del cassetto: 820 mm
 Larghezza: 598 mm
 Profondità del prodotto: 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890 x 640 x 640 mm
 Peso netto: 30.9 kg
 Peso lordo: 33.6 kg
 Corrente: 10 A
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
 Cerniera : Reversibile a destra
 Sbrinamento: Automatic
 Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: ottico
 Serratura: no
 Numero di cassetti/cestelli: 3
 Vani congelatore con sportello: 0
 Codice EAN: 4242004272069
 Marchio: Neff
 Nome prodotto / codice commerciale: GU7213DE0
 Categoria prodotto: congelatore verticale
 Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio



N 70, BUILT-IN FREEZER, 82 X 59.8 CM, CERNIERA
PIATTA SOFT CLOSING
GU7213DE0

Caratteristiche

- Congelatore sottopiano da incasso NoFrost
- installazione sottopiano

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme visivo e sonoro per aumento temperatura
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Volume Netto totale: 85 l

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche

- Tempo di risalita della temperatura: 9 h
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Aerazione nella zona dello zoccolo


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Congelatore: 85 l
- Consumo annuale
- : 189 kWh
- Classe climatica: SN-T
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

N 70, BUILT-IN FREEZER, 82 X 59.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING GU7213DE0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico accanto all'apparecchio sul lato destro o sinistro


Dimensioni in mm



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso \leq 12 kg