


N 90, Forno da incasso compatto a vapore, Graphite-Grey  
C17FS22G1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Forno ad incasso con FullSteam: questa combinazione contiene più tipi di cottura in un unico spazio piccolo

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Full Steam: forno tradizionale e a vapore tutto in uno.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Bake and Roast abbinato ai programmi automatici: la coppia perfetta per una cottura secondo le tue esigenze


#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Grafite  
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Apertura porta : a ribalta  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 455 x 596 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 540 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto : vetro  
Materiale porta : vetro  
Peso netto : 33,5 kg  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm  
Codice EAN : 4242004271116  
Corrente : 16 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50; 60 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47 l  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %  
Accessori inclusi : 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna

#### Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ60G0 : ACC SEAMLESS 45+14CM , Z11SZ90G0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CV06S0 : Accessorio Forni , Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13TC14X0 : SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 45CM



4 242004 271116

N 90, Forno da incasso compatto a vapore,  
Graphite-Grey  
C17FS22G1



COOKING PASSION SINCE 1877

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore Eco, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l

### Griglie / Guide

- Numero di livelli: 3 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie

### Altre caratteristiche

- Graphite-Grey
- Corsore retroilluminato
- Superficie cavità: smalto antracite

### Pulizia

- Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta tutto in vetro

### Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Temperatura suggerita  
Temperatura reale Raggiungimento temperatura Modalità Sabbath
- Numero di programmi automatici: 38
- Fuzioni addizionali:  
Programma di decalcificazione  
Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Maniglia ergonomica
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile

### Accessori

- Accessori: 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, Leccarda universale smaltata

### Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 40°C
- <8088brandlookup\_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.3 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.73 kWh  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.61 kWh  
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:47 l


### Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- We recommend you to choose complementary products within N90, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.


N 90, Forno da incasso compatto a vapore,  
Graphite-Grey  
C17FS22G1

## Disegni quotati

## Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm