

N 90, Forno compatto combinato con microonde da incasso,
Acciaio inox
C17MS22N0




Forno compatto ad incasso con microonde integrato: per maggiori possibilità di cottura veloce in un piccolo spazio

- ✓ Forno compatto integrato con microonde
- ✓ ShiftControl: per una facile consultazione del menù e lo svolgimento di semplici operazioni tramite il display TFT
- ✓ EasyClean® - sistema speciale di aiuto alla pulizia a costo zero
- ✓ Illuminazione LED
- ✓ Porta ad apertura e chiusura ammortizzata

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548
 Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
 Peso netto (kg) : 35,733
 Peso lordo (kg) : 38,0
 Codice EAN : 4242004182184
 Massima potenza del microonde (W) : 900
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
 Corrente (A) : 16
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50
 Tipo di spina : Schuko



Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray, Z11AU15A0 : Vassoio multiuso,
 Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni, Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS
 45+14CM, Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 :
 ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI,
 Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 : ACCESSORIO x
 FORNI, Z13CV06S0 : Accessorio Forni, Z14CR10X0 : ACCESSORIO
 x FORNI, Z1913X0 : Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 :
 ACCESSORIO x FORNI



4 242004 182184

*N 90, Forno compatto combinato con microonde da
incasso, Acciaio inox
C17MS22N0*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Ecolyse: parete posteriore
- Cavità con insenatura per griglie, griglia telescopica non aggungibile
- Sistema di pulizia EasyClean
- Nuovo interno porta piatto

Sistema di controllo


- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- 14 programmi automatici
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo
Tasto d'avvio
Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche



- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 90, Forno compatto combinato con microonde da
incasso, Acciaio inox
C17MS22N0

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

