

**Serie | 8, Forno compatto combinato  
con microonde da incasso, 60 x 45 cm,  
Acciaio inox  
CMG676BS1**



**Accessori integrati**

1 x Griglia combinata  
1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori opzionali**

HEZ327000 : Pietra per pane e pizza  
HEZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi  
HEZ631070 : Teglia adatta a pirolisi e vapore  
HEZ632070 : Leccarda adatta a pirolisi e vapore  
HEZ634080 : Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA)  
HEZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)  
HEZ660060 : Listello di compensazione forno  
HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.  
HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)  
HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)

**Forno compatto combinato microonde:  
perfetti risultati di cottura**

- **Assist:** imposta automaticamente riscaldamento, temperatura e tempo ideali per un'ampia varietà di piatti.
- **Display touch TFT:** mostra in modo chiaro testo e immagini, per un controllo del forno facile e intuitivo.
- **Autopulizia pirolitica:** pulizia del forno senza sforzo
- **Illuminazione LED:** perfetta illuminazione del cibo senza consumare energia
- **Porta piatta con sistema SoftMove:** SoftOpen e SoftClose, apertura e chiusura ammortizzate

**Dati tecnici**

Tipo di microonde : microonde combinato  
Tipo di controllo : elettronico  
Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm  
Peso netto : 35,9 kg  
Peso lordo : 38,2 kg  
Codice EAN : 4242002817453  
Massima potenza del microonde : 900 W  
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W  
Corrente : 16 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 60; 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0 mm



## **Serie | 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CMG676BS1**

### **Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura**

---

#### **Caratteristiche principali**

- 12 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile
- 3 display touch da 2,5" a colori con tecnologia TFT, testi e animazione
- Volume cavità: 45 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica
- Cleaning Assistance

#### **Altre caratteristiche**

- Temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente

#### **Accessori**


- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

#### **Etichetta energetica**

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

## Serie | 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CMG676BS1


Montaggio con un piano di cottura.




Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm