


N 90  
190CN48W0  
CAPPA A SOFFITTO  
COLORE NERA CON SCHERMO IN VETRO



#### Cappa a soffitto "Plug & Play" per un'installazione facilitata

- ✓ La cappa in acciaio inossidabile e in vetro bianco è montata direttamente sul soffitto
- ✓ Illuminazione a Led completa della superficie: garantisce una piacevole luce indiretta
- ✓ Tasso di estrazione fino a 6112 m<sup>3</sup>/h in ricircolo: per un'aspirazione ottimale del vapore
- ✓ Rimozione automatica degli odori

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Tipologia : Tradizionale  
Certificati di omologazione : CE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 0  
Dist.min.dal fornello elettr. : 600  
Dist.min.dal fornello gas : 900  
Peso netto (kg) : 43,036  
Tipo di controllo : elettronico  
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso (m<sup>3</sup>/h) : 850  
Massima potenza ricircolo aria (m<sup>3</sup>/h) : 780  
Numero di luci : 1  
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 150  
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium  
Codice EAN : 4242004201601  
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 192  
Corrente (A) : 16  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 50  
Tipo di spina : senza spina  
Tipo di installazione : Da incasso



4 242004 201601

N 90  
190CN48W0  
CAPP A SOFFITTO  
COLORE NERA CON SCHERMO IN VETRO

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- Funzionamento a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni attivi incluso
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo:  
Max. uso normale: 780 m<sup>3</sup>/h  
Intensivo: 850 m<sup>3</sup>/h

### Sistema di controllo


- con pulsanti con display a LED
- Funzione postcottura: 30 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Aspirazione perimetrale
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

### Altre caratteristiche


- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Rumorosità in modalità ricircolo:  
Max. uso normale: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)  
Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Prolungamento della durata del filtro grazie alla rigenerazione del filtro a carboni
- Controllo remoto con infrarossi
- Luce: 1 x Pannello in vetro a LED 20 W

N 90  
190CN48W0  
CAPPA A SOFFITTO  
COLORE NERA CON SCHERMO IN VETRO

Disegni quotati



Dimensioni in mm



\* Dal bordo superiore del supporto pentole

Dimensioni in mm